

Since 1966 ... **TAIWAN NO.1**
Sustainable operation, customer service.

Official
website



LINE
APP




TAIWAN FAN TECHNOLOGY CO., LTD
全益畜牧器具公司 & 台灣電扇科技公司
CHUAN-YI INDUSTRIAL CO., LTD
~民國55年至今~ 永續傳承, 為您服務!



MAIN PRODUCTS

- 1 Gas brooder
畜牧場紅外線保溫器
- 2 Biogas brooder
豬舍沼氣保溫器
- 3 Warm lamp
插電式保溫燈保溫器
- 4 Roof exhaust fan
各式屋頂抽風扇排熱扇
- 5 Circulating fan
畜牧溫室內循環風扇
- 6 Exhaust cone fan
大型喇叭式抽風機排熱扇
- 7 Auto winch
各種AC/DC電動捲帆布機
- 8 Roof base
電扇, 屋頂基座設備
- 9 Greenhouse equipment
溫室通風循環風扇

~ 歡迎蒞臨參訪 ~



MADE IN TAIWAN

- 10 Shutter fan
各式工業, 百葉窗抽風扇
- 11 Iron frame fan
經濟型, 粉體烤漆框電扇
- 12 Insulation fence
畜牧場圍網, 水簾片, 水簾槽
- 13 Feed tray
雞鴨鵝飼料盤 (飼料線)
- 14 Feeds basket
雞鴨鵝飼料桶 (6~13~50KG)
- 15 Auto drinker
雞鴨鵝自動給水裝置 (水線)
- 16 Chick drinker
雞鴨鵝給水設備 (自動水)

(電扇, 器具, 已外銷日本, 南南亞, 中東, 中南美洲世界等國)



We can help you **OEM ODM** to produce fans and motors!
我們可以幫, 貴公司, **OEM/ODM** 生產各種尺寸電扇,
我們也有製造, **AC/DC/EC** 節能馬達及 **變頻馬達電扇**!

TEL : +886-4-823-5678 (台灣: **04-823-5678**)

FAX : +886-4-823-5682 (台灣: **04-823-5682**)

WEB : www.taiwan-fan-tech.com.tw

WEB : www.taiwanfans.com

E-mail : chuanyinew@gmail.com

總公司地址 : 彰化縣永靖鄉福興村永福路二段88巷5號

Livestock equipment for chickens, ducks, geese, pigs, cow,
sheep, etc., and fan cooling ventilation equipment systems

雞、鴨、鵝、豬、牛、羊、電扇、降溫通風設備、水簾片、畜牧器具

全省送貨 . 歡迎洽詢

免費電話 : **0800-776-655**

馬達有 AC/DC 馬達及**節能變頻馬達**

54" Exhaust cone fan

54 吋 FRP 直結 SMC 三葉喇叭扇



1. SMC 風葉(600~620/RPM)
2. SMC 風葉(800~820/RPM)

***Can be replaced with stainless steel bracket.**

Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

MODEL	AD54-3G
SIZE	146*146*80 CM
WIND BLADE	48" SMC/48" Red nylon fiber
MOTOR	2 HP (3HP)
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	600/RPM(800/RPM) 610/RPM(820/RPM)
AIR VOLUME	About 46500/CMH



54" Exhaust cone fan

54 吋 FRP 直結鋁合金三葉扇




***Can be replaced with stainless steel bracket.**

MODEL	AD54-3A
SIZE	146*146*80 CM
WIND BLADE	48" Aluminum
MOTOR	2 HP (3HP)
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	600/RPM(800/RPM) 610/RPM(820/RPM)
AIR VOLUME	About 46500/CMH



42"~54" ROOF BASE

42 吋、54 吋 FRP 屋頂基座組
45 度、90 度彎頭



1. 54 吋型
2. 42 吋型

FRP 彎頭組
1. 90 度彎頭組
2. 45 度彎頭組

SIZE(54")	230*160*163 CM
WEIGHT	43KG
MATERIAL	FRP
SIZE(42")	189*122*104 CM
WEIGHT	31 KG
MATERIAL	FRP



馬達有 AC/DC 馬達及節能變頻馬達

24" Circulating fan

24 吋 FRP 直結(荷蘭式/耐隆纖維六葉)面板扇



Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

MODEL	FA24-6GR
SIZE	75*75*31 CM
WIND BLADE	24" Red nylon fiber
MOTOR	3/4 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	800/RPM
BLOWING INTENSITY	10 M M/S 15 M M/S



42" Exhaust cone fan

42 吋 FRP 直結(荷蘭式/耐隆纖維六葉)喇叭扇




MODEL	AD42-6GR
SIZE	114*114*74 CM
WIND BLADE	36" Red nylon fiber
MOTOR	1 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	500 /RPM
AIR VOLUME	About 18000/CMH



54" Exhaust cone fan

54 吋 FRP 直結(荷蘭式/耐隆纖維六葉)喇叭扇




MODEL	AD54-6GR
SIZE	146*146*80 CM
WIND BLADE	48" Red nylon fiber
MOTOR	1.5 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	500 /RPM 510 /RPM
AIR VOLUME	About 42000/CMH



馬達有 AC/DC 馬達及**節能變頻馬達**
42" Square fan

42 吋 FRP 直結(荷蘭式/紅色耐隆纖維三葉)四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不銹鋼支架

MODEL	BD42-3GR
SIZE	118*118*30 CM
WIND BLADE	Red nylon fiber
MOTOR	3/4 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	800/RPM 810/RPM
BLOWING INTENSITY	10 M M/S 15 M M/S



*Can be replaced with stainless steel bracket.

BD42-6GR

42 吋 FRP 直結(荷蘭式)紅六葉四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1 HP or 2 HP

BB42-6GR

42 吋 FRP 皮帶(荷蘭式)紅六葉四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1/2 HP

BBA026

42 吋烤漆框(上下擺動扇)



42" Swing frame

BD42-3GB

42 吋 FRP 直結(德國式)藍三葉四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



德國式風葉直徑
1.80 公分型
(外框 88 公分)
2.90 公分型
(外框 108 公分)

SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	3/4 HP
BLADE DIAMETER	80 CM/90 CM

BD42-6GB

42 吋 FRP 直結(德國式)藍六葉四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1 HP

BB42-6GB

42 吋 FRP 皮帶(德國式)藍六葉四方扇
(含四周護網)(另有**不銹鋼護網**)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1/2 HP

馬達有 AC/DC 馬達及節能變頻馬達

42" Iron frame fan

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(荷蘭式耐隆纖維)直結三葉扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



1. 用烤漆框(鉸吊鍊+吊環)
2. 用不鏽鋼框(可外加,不鏽鋼吊環及吊鍊組)

*Can be replaced with stainless steel frame.

Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

MODEL	EB42-3GR
SIZE	118*118*30 CM
WIND BLADE	Red nylon fiber
MOTOR	3/4 HP
FRAME MATERIAL	Iron
ROTATING SPEED	800/RPM 820/RPM
BLOWING INTENSITY	10 M M/S 15 M M/S



EB42-6GR

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(荷蘭式)紅六葉直結扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



1. 用烤漆框(鉸吊鍊+吊環)
2. 用不鏽鋼框
(可外加不鏽鋼吊環及吊鍊組)

SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1 HP (500/RPM)
MOTOR	2 HP (600~620/RPM)

EA42-6GR

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(荷蘭式)紅六葉皮帶扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1/2 HP (540/RPM)



電扇腳架
(無輪/有輪)
低腳架, 約 15 公分
中腳架, 約 40 公分
高腳架, 約 70 公分

EB42-3GB

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(德國式)藍三葉直結扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



德國式風葉直徑
1.80 公分型
(外框 88 公分)
2.90 公分型
(外框 108 公分)

1. 用烤漆框(鉸吊鍊+吊環)
2. 用不鏽鋼框(可外加,不鏽鋼吊環及吊鍊組)

SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	3/4 HP (800/RPM)

EB42-6GB

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(德國式)藍六葉直結扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1 HP (500/RPM)
MOTOR	2 HP (600~620/RPM)



EA42-6GB

42吋(烤漆/不鏽鋼)框(德國式)藍六葉皮帶扇
(含四周護網)(另有不鏽鋼護網)



SIZE	118*118*30 CM
MOTOR	1/2 HP (540/RPM)

馬達有 AC/DC 馬達及節能變頻馬達

24"Roof exhaust fan

24 吋 FRP 直結式屋頂抽風機(斜式/立式)



Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

MODEL	CD24-3GR
SIZE	87*87*65 CM
WIND BLADE	24" Red nylon fiber
MOTOR	1/2 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	1100 /RPM
AIR VOLUME	About 5400/CMH



36"Roof exhaust fan

36 吋 FRP 直結式屋頂抽風機(斜式/立式)



MODEL	CD36-3GR
SIZE	120*152*96 CM
WIND BLADE	36" Red nylon fiber
MOTOR	3/4 HP
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	800 /RPM
AIR VOLUME	About 17000/CMH



54"Roof exhaust fan

54 吋 FRP 直結式屋頂抽風機(斜式/立式)

1. SMC 三葉風葉(600~620/RPM)
2. SMC 三葉風葉(800~820/RPM)
3. 荷蘭式紅六葉(500~520/RPM)



MODEL	CD54-3GR
SIZE	240*160*94 CM
WIND BLADE	48" SMC
MOTOR	2 HP(3HP/800RPM)
FRAME MATERIAL	FRP
ROTATING SPEED	600 /RPM (620/ RPM)
AIR VOLUME	About 46500/CMH



馬達有 AC/DC 及變頻馬達

Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

DD18-4P 18吋 ABS 吊扇

DD18-4A 18 型鋁烤漆吊扇



1. 馬達不鏽鋼螺絲組
2. 電線耐防鼠咬黑套
3. 桶身直徑 11 公分

1/4 HP



1/4HP 及 1/2 HP



1. 風葉防掉落扣環
2. 不鏽鋼螺絲組合
3. 耐防鼠咬黑套子
4. 桶身直徑 14 公分

45*45*22 CM
1/4~1/2 HP

← 11 公分

← 14 公分

45*45*22 CM
1/4~1/2 HP

JD42-6GR

42 吋 FRP 直結荷蘭式面板扇



SIZE	105*105 CM	
MOTOR	1 HP	
BLOWING	10 M	M/S
INTENSITY	15 M	M/S

JD54-6GR

54 吋 FRP 直結(荷蘭式紅色耐隆纖維)面板扇

JD54-3G

54 吋 FRP 直結 SMC 三葉面板扇



SIZE	139*139 CM	
MOTOR	1.5 HP	
BLOWING	10 M	M/S
INTENSITY	15 M	M/S

SIZE	139*139 CM	
MOTOR	2 HP (600~620/RPM) 3HP (800~820/RPM)	
BLOWING	10 M	M/S
INTENSITY	15 M	M/S

安裝照片

EAB011

水簾片/水簾槽



Aluminum sink
單座標準規格為 600*200 CM
(可依照客戶需求做調整)

KD54-6GR

54 吋強力送風扇(六葉式)

KD54-3G

54 吋強力送風扇(SMC 風葉)



SIZE	170*100*187 CM	
MOTOR	1.5 HP	
BLOWING	10 M	M/S
INTENSITY	15 M	M/S

SIZE	170*100*187 CM	
MOTOR	2 HP(600~620/RPM)	
BLOWING	10 M	M/S
INTENSITY	15 M	M/S

不鏽鋼水槽組



水簾畜舍不鏽鋼氣窗



EAA005 (Cooling pad)

各種尺寸/規格/水簾片

- ① 180*60*15 / ② 180*60*10 CM
- ③ 220*60*15 / ④ 200*60*15 CM



馬達有 AC/DC 馬達及節能變頻馬達

Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

BD42-6GR

42吋 FRP 直結 荷蘭式紅色耐隆纖維風葉四方扇

BD42-6GR-S

42吋 FRP 直結 荷蘭式紅色耐隆纖維風葉百葉扇



SIZE	118*118*30 CM	
WIND BLADE	Red nylon fiber	
MOTOR	1 HP (500/RPM) 2 HP (600~620/RPM)	
FRAME MATERIAL	FRP	
ROTATING SPEED	500/RPM	
BLOWING INTENSITY	1HP/10 M	M/S
	1HP/15 M	M/S
	2HP/10 M	M/S
	2HP/15 M	M/S

BD54-6GR

54吋 FRP 直結 荷蘭式紅色耐隆纖維風葉四方扇

BD54-6GR-S

54吋 FRP 直結 荷蘭式紅色耐隆纖維風葉百葉扇



SIZE	148*148*45 CM	
WIND BLADE	Red nylon fiber	
MOTOR	1.5 HP	
FRAME MATERIAL	FRP	
ROTATING SPEED	500/RPM	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

BD54-3G

54吋 FRP 直結 SMC 三葉四方扇

BD54-3G-S

54吋 FRP 直結 SMC 三葉百葉扇



SIZE	148*148*45 CM	
WIND BLADE	SMC	
MOTOR	2HP (600~620/RPM) 3HP (800~820/RPM)	
FRAME MATERIAL	FRP	
ROTATING SPEED	600/RPM	
BLOWING INTENSITY	2HP/10 M	M/S
	2HP/15 M	M/S
	3HP/10 M	M/S
	3HP/15 M	M/S

馬達有 AC/DC 馬達及**節能變頻馬達**

Iron paint bracket/ stainless steel bracket **烤漆/不鏽鋼支架**

HD54-3G

54 吋鈹框直結 SMC 三葉四方扇



HD54-3G-S

54 吋鈹框直結 SMC 三葉百葉扇



SIZE	138*138*45 CM	
WIND BLADE	SMC	
MOTOR	2HP (600~620/RPM) 3HP (800~820/RPM)	
FRAME MATERIAL	Galvanized Steel	
ROTATING SPEED	600/RPM	
BLOWING INTENSITY	2HP/10 M	M/S
	2HP/15 M	M/S
	3HP/10 M	M/S
	3HP/15 M	M/S

HD54-3A

54 吋鈹框直結鋁合金三葉四方扇



HD54-3A-S

54 吋鈹框直結鋁合金三葉百葉扇



SIZE	138*138*45 CM	
WIND BLADE	Aluminum alloy	
MOTOR	2 HP	
FRAME MATERIAL	Galvanized Steel	
ROTATING SPEED	600/RPM	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

HD54-6GR

54 吋鈹框直結**荷蘭式紅六葉耐隆纖維**四方扇



HD54-6GR-S

54 吋鈹框直結**荷蘭式紅六葉耐隆纖維**百葉扇



SIZE	138*138*45 CM	
WIND BLADE	Red nylon fiber	
MOTOR	1.5 HP	
FRAME MATERIAL	Galvanized Steel	
ROTATING SPEED	500/RPM	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

馬達有 AC/DC 馬達及節能變頻馬達

AB54-3A1
54吋 FRP 皮帶鋁三葉喇叭扇(自動調整式)



Iron paint bracket/ stainless steel bracket 烤漆/不鏽鋼支架

AB54-3G1
54吋 FRP 皮帶 SMC 三葉喇叭扇(自動調整式)



SIZE	146*146*60 CM	
WIND BLADE	Aluminum alloy /SMC	
MOTOR	1.5 HP	
FRAME MATERIAL	FRP	
ROTATING SPEED	630/RPM	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

AB54-3A2

54吋 FRP 皮帶鋁三葉喇叭扇(固定式)



AB54-3G2

54吋 FRP 皮帶 SMC 三葉喇叭扇(固定式)



SIZE	146*146*60 CM	
WIND BLADE	Aluminum alloy /SMC	
MOTOR	1.5 HP	
FRAME MATERIAL	FRP	
ROTATING SPEED	630/RPM	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

HD24-3GR

24吋鉸框直結荷蘭式紅色耐隆纖維靜音百葉扇



SIZE	75*75*34 CM(框 24CM)	
MOTOR	1/2 HP	

FA24-6GR

24吋 FRP 直結荷蘭式紅色耐隆纖維靜音循環扇



SIZE	75*75*34 CM(含馬達厚度)	
MOTOR	3/4 HP (800/RPM)	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

FA24-3GR

24吋 FRP 直結荷蘭式紅色耐隆纖維靜音循環扇



SIZE	75*75*34 CM(含馬達厚度)	
MOTOR	1/2 HP (800/RPM)	
BLOWING INTENSITY	10 M	M/S
	15 M	M/S

MADE IN TAIWAN
GAS BROODER WARMER 2A 紅外線保溫器
單陶片/雙陶片(single/double bricks)



單片式保溫器比雙片式省瓦斯 5~10%。

GAS BROODER WARMER 2B 紅外線保溫器
單陶片/雙陶片(single/double bricks)



單片式保溫器比雙片式省瓦斯 5~10%。

AUTO WINCH 雞/豬舍電動捲帆布機
全部採用 304#不鏽鋼螺絲配件組裝，更耐用！

可外加(遙控器組)



New in 2023, all assembled with 304# stainless steel screw accessories, more durable!

Chicken/Duck/Goose/Pig

MODEL	2A
SIZE	54*53*19.5 CM
WEIGHT	5.1 KG
COVER	Aluminum

Single-piece warmer saves 5~10% of gas than double-piece.

double pottery brick(old)
(舊型、雙片陶片型)



single pottery brick (new)
(新型、單片大陶片，更省瓦斯)



MODEL	2B
SIZE	42*37*16 CM
WEIGHT	5.2 KG
COVER	Stainless steel

標準型與高溫型(There are standard and high-temperature models.)
Single-piece warmer saves 5~10% of gas than double-piece.

double pottery brick(old)
(舊型、雙片陶片型)



single pottery brick (new)
(新型、單片大陶片，更省瓦斯)



Livestock farm/Greenhouse(Canvas lifting device)

	Standard	Strong	Super
Motor	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Output speed (60HZ/50HZ)	60HZ	24.5/RPM	18.6/RPM
	50HZ	20/RPM	15/RPM
Bearing weight	150 KG	250 KG	350 KG
Application specification	1.2Mx110M	1.2Mx160M	2Mx150M
	1.5Mx 80M	2Mx120M	2.5Mx130M



雞、鴨、鵝、器具、保溫設備

LIVESTOCK WARMER & POULTRY EQUIPMENT

1A (4尺鋁保溫器)
GAS BROODER
(Diameter:121.2 CM)



CAA003 (電木保溫器)(鋁罩直徑約 44cm)
(另有各種保溫燈泡/赤外線燈泡)
WARM LAMP
(PIGGY)



燈泡規格:
175W/110V · 175W/220V
250W/110V · 250W/220V

3A (烤漆保溫圍板)
(36 尺/42 尺)
INSULATION FENCE
(CHICK)



1.36 尺/0.36 m/m
2.36 尺/0.42 m/m
3.42 尺/0.42 m/m

5A (小雞保溫飼料盤)
(厚型料皿/620 公克)
FEED TRAY
(Diameter:49 CM)



6A (50KG 飼料桶/鴨鵝用)
(上蓋子/有大蓋子/小蓋子)
FEEDS BACKET
(Can hold 50KG of feed)



(大蓋)

(小蓋)

7A (13KG 飼料桶)
(厚飼料桶底/600 公克)
FEEDS BACKET
(Can hold 13KG of feed)
(另有 304#不鏽鋼飼料桶腳組)



21A (6KG 飼料桶/小雞用)
FEEDS BACKET
(Can hold 6KG of feed)



8A (大雞自動水)
AUTO DRINKER



4A (6KG 水桶)(三角架)
CHICK DRINKER
(Holds 6 liters of water)




各種規格一般網片/雞舍網片/
10 片組(網片), 共有 6 種規格



雞、鴨、鵝、兔、狗、貓、寵物、器具 Rabbit/dog/cat pet utensils

CCA006 (桌式剪嘴機)/CCA007(立式剪嘴機) CCA004/ CCA039 (抓雞籠/運輸籠) CEA055 (鳥、兔水杯)
Chicken beak cutter Catch chicken coop



54A (兔奶嘴) 豬保溫電毯(日本製造) BBD004 (吸風式捕蒼蠅機/捕蚊機) SC7101/SC7102 (飼料勺)



35A (蛋盤)(30 粒裝) 11A (雞舍黑色圍網) 5S (鳥、兔飼料桶)

35A (蛋盤)(30 粒裝)
Egg tray



*For bulk purchases, trademarks can be printed, and colors can also be specified.
每批訂購 1000~2000 只，可選顏色及掛上貴公司商標。

11A (雞舍黑色圍網)
Black nettings



1. 本產品為 A 級品。
2. 各種孔徑以及高度需求歡迎洽詢！

5S (鳥、兔飼料桶)



豬、牛、羊、馬、鹿、器具、設備

CCA019 / CCA0202
不鏽鋼豬牛羊、水碗



400ML

CCA021/ CCA022/CEA093
不鏽鋼豬羊、奶嘴
(斜式)



(凸式)



2400ML



PIG/COW/SHEEP Appliances and Equipment

CAA003/CAA0032/CAA131/CAA124 豬場用(電木保溫器)
小型鋁罩(直徑約為 44 CM) 中型鋁罩(直徑約為 70 CM)



燈泡規格:
175W/110V、175W/220V
250W/110V、250W/220V

圓型電線、電木座(10 尺)



CCA046/ CCA049
豬、教槽
2400ML/5 格柵/不鏽鋼



50KG/9 格柵/塑膠



CCA027/ CCA028
豬、剪尾器



電鍍/不鏽鋼(固定器)



ACD010/ACD011
液化瓦斯消毒噴火器
尺寸:10/15/20/25 台尺



CFA014/CFA015 電擊式趕豬棒

86CM/113CM(110V)



CBA030 (30~150KG)
(豬不鏽鋼、飼料桶)



CCA031/CCA029/ CCA030
不鏽鋼厚型門扣



豬耳號鉗



CCA050
牛場用
橡膠洞洞防滑板

90 X 130 CM



CCA032/CCA033/CCA034
不鏽鋼噴水器

水管 1"/ 出水孔徑 3分
水管 1 1/4"/ 出水孔徑 3分
水管 1 1/4"/ 出水孔徑 4分



CEA097/CEA098/CEA099
塑膠、趕豬板

大 76.5*125*3CM
中 76.5*106*3CM
小 76.5*92*3CM





全益畜牧器具有限公司
CHUAN-YI INDUSTRIAL CO., LTD



台灣電扇科技有限公司
TFT TAIWAN FAN TECHNOLOGY CO., LTD

Since 1966... (民國 55 年)、永續為您服務...

- [能幫您]、賺錢的電扇~台灣電扇
- [能為您]、永續服務的器具~全益畜牧器具

向全國，肉雞，蛋雞，鴨鵝，養豬，牛羊，老闆報告：


我們主要產品：畜牧器具，排熱通風電扇，紅外線保溫器，4尺保溫器，圍板，料盤，6K/13K/50K 飼料桶，自動水，蛋雞天車，集蛋器，蛋盤，收糞帶，抓雞籠，抓雞勾，雞舍圍網片，10片組網片，**電動捲帆機**，水線料線，柴油加溫機，豬牛羊、水碗，奶嘴，豬 50~150K 飼料桶，捕蚊器，捕蒼蠅器，免水杯，免L 飼料槽，**泰國 Hutek 水簾片**，**不鏽鋼水簾槽**，氣窗...大型飼料散裝桶，沼氣袋，各種尺寸電扇，AC 交流/DC 直流節能負壓抽風扇，**變頻節能電扇**，**智能變頻環控電扇**，**遠端 PLC 手機環控操作電扇**。

我們服務項目：我們可以、從興建養雞場養豬場、雞舍豬舍、**免費派設計規劃人員、至貴農場、做整場興建設計規劃**，**做水簾負壓降溫通風、環控系統設計規劃報告**。肉雞場水線料線氣窗保溫加溫機，蛋雞場蛋雞籠規劃，飼料天車，集蛋機，收糞帶，鴨鵝場、污水處理設備，**紅色沼氣袋**...**牛羊場、排熱降溫、規劃報告**。

歡迎您、來電、洽詢服務：**0800-776-655**，謝謝您！



全省送貨+ 裝櫃外銷



我們歡迎、全國畜牧自動化(相關業者)、加入我們(聯合服務團隊)、一起服務全國畜牧業、謝謝您！

全益畜牧器具公司

請撥：**04-823-5678**

台灣電扇科技公司

請撥：**04-824-2345**

網址：WWW.taiwan-fan-tech.com.tw

電子信箱：chuanyinew@gmail.com

地址：彰化縣永靖鄉福興村永福路二段 88 巷 5 號

肉雞場+蛋雞場+鴨鵝場+養豬場+牛羊場型錄-20240312A-10

我(陳佑全)從(民國55年)、就跟著父親和大哥、學習製作生產、養雞、養豬、養鴨、養鵝、牛羊鹿、器具設備、到學習馬達設計製作、已經有56年經驗。
我(陳佑全)從(民國69年)招會20人、起會每人3000元、共60000元、(一人獨資創辦:全益養雞器具行)、後來改為(全益畜牧器具公司)、現在是二代傳承(一代+二代)一起共同為您、永續服務、(40多年來、均為一人獨資至今)。

我們全益畜牧器具公司、於(30年前)、引進瑞典蒙特(Smeden Munters 水簾片)、義大利優樂米(Italy Euremme 48吋鋁百葉窗電扇)、德國(魯冰)乳頭式給水設備、荷蘭(英沛思)乳頭式給水設備、我們全益畜牧器具公司、也研發改良、創造出、(台灣第一台)54吋FRP框(SMC三葉風葉、鋁三葉風葉)、陳佑全就命名為(54吋FRP喇叭扇)、並配合農委會、提昇產業自動化政策、配合夏良宙教授指導、全面提升、台灣【肉雞場+蛋雞場】、水簾負壓降溫、環控自動化設備、(至今已有30多年經驗)。

歡迎來電洽詢、免費至貴場、規劃報告: 免費電話: **0800-776-655**

全省送貨+裝櫃外銷



看到此辦公室，
車子請直接開入停車場！



(本貨櫃產品)
裝櫃外銷日本

請導航搜尋: 全益畜牧器具/台灣電扇公司

請來前先來電: **04-823-5678**

地址: 彰化縣永靖鄉福興村永福路二段88巷5號



~ 歡迎蒞臨 ~

全益 TFT

今年起我們全省統一均永靖全益總公司直接送貨,可節省3-20%價格,來電請洽 **0800-776-655**



同安派出所
(彰化縣永靖鄉)

請您導航到永靖鄉 同安派出所大門口後
請來電 **04-823-5678**
我們馬上派員到派出所前,接您到全益畜牧器具公司,歡迎您的蒞臨~



WELCOME!



我們的大門請Google導航搜尋:
全益畜牧器具有限公司
(請認明門口有商標燈箱)

如有任何問題請來電 **04-823-5678**

全省服務/免費電話: **0800-776655**

歡迎光臨! 全益/台灣電扇

歡迎全國各大養雞場.鴨鵝場.豬牛羊.兔寵物場.老闆來電洽詢採購!

